

API 92: 批量设置敏感词接口

【功能描述】

批量设置敏感词。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

1. http://\${private_domain}.at.baijiayun.com/o

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参
partner_id	int	是	-	合
product_type	int	是	-	产 品 类 型
words	string	是	-	每 以
timestamp	string	是		时 间 戳 u
sign	string	是		参

				孝 不 孝 黑 占
room_id	int	否		

【请求示例】

```
1. {
2.   "partner_id": "41545106",
3.   "product_type": "2",
4.   "words":
5.     "hhh,ijdcjndc,jjndcdc,jdjncjdkjcn",
6.   "timestamp": "{{timestamp}}",
7.   "sign": "test123"
8. }
```

【返回示例】

返回code为0时表示设置成功，返回code非0表示设置失败。

```
1. {"code":0,"data":
2.   {"total":4},"msg":"","ts":1649818011}
```

API 93: 导入敏感词接口

【功能描述】

通过excel表格导入敏感词，具体模板参考后台产品线中聊天敏感词设置的下载模板。

【请求类型】

POST

【请求地址】

1. http://\${private_domain}.at.baijiayun.com/o

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数说明
partner_id	int	是	-	
product_type	int	是	-	1
attachment	File	是	-	敏感词
timestamp	string	是	-	时间戳
sign	string	是	-	签名
room_id	int	否		房间号

【请求示例】

```
1. {
2.   "partner_id": "41545106",
3.   "product_type": "1",
4.   "attachment": "/Users/bjsl/Downloads/敏感词.xls",
5.   "timestamp": "{{timestamp}}",
6.   "sign": "test123"
7. }
```

【返回示例】

返回code为0时表示设置成功，返回code非0表示设置失败。

```
1. {"code":0,"data":2,"msg":"","ts":1649819002}
```

API 94: 批量删除敏感词接口

【功能描述】

批量删除敏感词。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/o
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	参数说明
partner_id	int	是	-	
product_type	int	是	-	产品类型
ids	int	是	-	敏感词ID，每行一个
timestamp	string	是	-	时间戳，单位：s
sign	string	是	-	签名
room_id	int	否		房间ID，孝子孝孙

【请求示例】

```
1. {  
2.   "partner_id": "41545106",  
3.   "product_type": "1",  
4.   "ids": "70766",  
5.   "timestamp": "{{timestamp}}",  
6.   "sign": "test123"  
7. }
```

【返回示例】

返回code为0时表示删除成功，返回code非0表示删除失败。

```
1. {"code":0,"data":null,"msg":"","ts":1649819
```

API 95: 查询敏感词接口

【功能描述】

查询敏感词。

【请求类型】

POST/GET

【请求地址】

```
1. http://${private_domain}.at.baijiayun.com/o
```

【请求参数】

参数名	参数类型	是否必填	默认值	说明
partner_id	int	是	-	合作伙伴ID
product_type	int	是	-	产品类型
timestamp	string	是	-	时间戳
sign	string	是	-	签名
room_id	int	否		房间ID

【请求示例】

```
1. {
2.   "partner_id": "41545106",
3.   "product_type": "1",
4.   "timestamp": "{{timestamp}}",
5.   "sign": "test123"
6. }
```

【返回示例】

返回code为0时表示查询成功，返回code非0表示查询失败。

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 3,
5.     "list": [{
6.       "id": "70986",
```

```
7.      "word": "trew"
8.    },
9.    {
10.     "id": "70765",
11.     "word": "敏感词2"
12.   },
13.   {
14.     "id": "70764",
15.     "word": "敏感词1"
16.   }]
17. },
18. "msg": "",
19. "ts": 1649819359
20. }
```



下载为pdf格式